




STEEL DOOR COLLECTION



STEEL DOOR COLLECTION



기업가치향상

생산성 향상

고객감동

글로벌 역량구축

목 차 CONTENTS

분체도어
PAINTING
DOOR

칼라도어
COLOR
DOOR

글라스도어
GLASS
DOOR

단열도어
INSULATION
DOOR



'분체도장과 패턴의 조화로운 하모니' sycorning
주거의 품격을 추구하는 에스와이코닝의 스타일입니다.



SY-P-520 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI 분체도장, 블랙스텐레스/(후판)EGI 분체도장



SY-P-521 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI 분체도장, 블랙스텐레스/(후판)EGI 분체도장



SY-P-520



SY-P-521



SY-P-522



SY-P-523



SY-P-522 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI 분체도장, 스텐레스/(후판)EGI 분체도장



SY-P-523 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI 분체도장, 블랙스텐레스/(후판)EGI 분체도장

본 카달로그는 인쇄물이므로 실제 제품의 컬러와 동일하지 않을 수 있습니다.



'분체도장과 패턴의 조화로운 하모니' **sycorning**
주거의 품격을 추구하는 에스와이코닝의 스타일입니다.



SY-P-511 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI 분체도장, 스텐레스/(후판)EGI 분체도장



SY-P-512 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI 분체도장, 스텐레스/(후판)EGI 분체도장



SY-P-517




SY-P-519



SY-P-517 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI 분체도장, 골드스텐레스/(후판)EGI 분체도장



SY-P-518 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI 분체도장, 스텐레스/(후판)EGI 분체도장



SY-P-519 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI 분체도장, 실버&골드스텐레스/(후판)EGI 분체도장



'다양한 칼라강판의 신세계' **sycorning**
에스와이코닝만의 고급칼라강판을 만나세요.



SY-C- 601 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실버&블랙스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C- 602 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C- 603 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-601



SY-C-602




SY-C-603



SY-C-701 standard door size
900/1000mmX2100mm
Matt 칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-702 standard door size
900/1000mmX2100mm
Matt 칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-701



SY-C-702



SY-C-606



SY-C-607



SY-C-606 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-607 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-609 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-610 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-611 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-609



SY-C-610



SY-C-611



다양한 칼라강판의 신세계' **sycorning**
에스와이 코닝만의 고급칼라강판을 만나세요.



SY-C-703 standard door size
900/1000mmX2100mm
Matt 칼라강판, 스텔레스/(후판)라이미네이팅



SY-C-704 standard door size
900/1000mmX2100mm
Matt 칼라강판, 스텔레스/(후판)라이미네이팅



SY-C-703



SY-C-704



SY-C-614



SY-C-615



SY-C-614 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텔레스/(후판)라이미네이팅



SY-C-615 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텔레스/(후판)라이미네이팅

본 카탈로그는 인쇄물이므로 실제 제품의 칼라와 동일하지 않을 수 있습니다.



SY-C-616 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-618 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-616



SY-C-618



SY-C-625 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅



SY-C-626 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅



SY-C-625



SY-C-626



SY-C-621



SY-C-622



SY-C-621 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-622 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-628



SY-C-629



SY-C-628 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅



SY-C-629 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 스텐레스/(후판)라미네이팅



'다양한 칼라강판의 신세계' sycorning
에스와이코닝만의 MATT고급칼라강판을 만나세요.



SY-C-705 standard door size
900/1000mmX2100mm
Matt 칼라강판, 스텔레스/(후판)라이미네이팅



SY-C-706 standard door size
900/1000mmX2100mm
Matt 칼라강판, 스텔레스/(후판)라이미네이팅



SY-C-705




SY-C-706



SY-C-707



SY-C-708



SY-C-707 standard door size
900/1000mmX2100mm
Matt 칼라강판, 스텔레스/(후판)라이미네이팅



SY-C-708 standard door size
900/1000mmX2100mm
Matt 칼라강판, 스텔레스/(후판)라이미네이팅

본 카탈로그는 인쇄물이므로 실제 제품의 칼라와 동일하지 않을 수 있습니다.



SY-C-632 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, NCT/(후판)라미네이팅강판



SY-C-633 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, NCT/(후판)라미네이팅강판



SY-C-632



SY-C-633



SY-C-015 standard door size
900/1000mmX2100mm
라미네이팅강판/(후판)라미네이팅강판



SY-C-016 standard door size
900/1000mmX2100mm
라미네이팅강판/(후판)라미네이팅강판



SY-C-017 standard door size
900/1000mmX2100mm
라미네이팅강판/(후판)라미네이팅강판



SY-C-634



SY-C-635



SY-C-634 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, NCT/(후판)라미네이팅강판



SY-C-635 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, NCT/(후판)라미네이팅강판



물방울 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판/(후판)칼라강판



조사각 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판/(후판)칼라강판



SY-C-015



SY-C-016



'다양한 칼라강판의 신세계' **sycorning**
에스와이코닝만의 고급칼라강판을 만나세요.



SY-C-001 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄/(후판)라미네이팅강판



SY-C-002 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄, 블랙스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-001



SY-C-002



SY-C-003



SY-C-004



SY-C-003 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄/(후판)라미네이팅강판



SY-C-004 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄/(후판)라미네이팅강판

본 카탈로그는 인쇄물이므로 실제 제품의 칼라와 동일하지 않을 수 있습니다.



SY-C-011 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-012 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-011



SY-C-012



SY-C-022 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄/(후판)라미네이팅강판




SY-C-023 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-022



SY-C-023



SY-C-013



SY-C-014



SY-C-013 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄/(후판)라미네이팅강판



SY-C-014 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄, 장식물딩/(후판)라미네이팅강판



SY-C-024



SY-C-025



SY-C-024 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄, 스텐레스/(후판)라미네이팅강판



SY-C-025 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄/(후판)라미네이팅강판



'다양한 칼라강판의 신세계' **sycorning**
에스와이코닝만의 고급칼라강판을 만나세요.



SY-C-026 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄/(후판)라미네이팅강판



SY-C-027 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄/(후판)라미네이팅강판



SY-C-026



SY-C-027



SY-C-028



SY-C-029



SY-C-028 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄/(후판)라미네이팅강판



SY-C-029 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판, 실크인쇄/(후판)라미네이팅강판

본 카탈로그는 인쇄물이므로 실제 제품의 칼라와 동일하지 않을 수 있습니다.



SY-C-684 standard door size
900/1000mmX2100mm
라미네이팅강판, 데코장식, AL몰딩/(후판)라미네이팅강판




SY-C-685 standard door size
900/1000mmX2100mm
라미네이팅강판, 데코장식, AL몰딩/(후판)라미네이팅강판



SY-C-684



SY-C-685



SY-P-524 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI분체도장, 데코장식, 알루미늄몰딩/(후판)EGI분체도장



SY-P-525 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI분체도장, 데코장식, 알루미늄몰딩/(후판)EGI분체도장



SY-P-524



SY-P-525



SY-C-686



SY-C-687



SY-C-686 standard door size
900/1000mmX2100mm
라미네이팅강판, 데코장식, AL몰딩/(후판)라미네이팅강판



SY-C-687 standard door size
900/1000mmX2100mm
라미네이팅강판, 데코장식, AL몰딩/(후판)라미네이팅강판



SY-P-526



SY-P-527



SY-P-526 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI분체도장, 데코장식, 알루미늄몰딩/(후판)EGI분체도장



SY-P-527 standard door size
900/1000mmX2100mm
EGI분체도장, 데코장식, 알루미늄몰딩/(후판)EGI분체도장




SY-F-800 standard door size
1800mmX2100mm

방음도어, 물딩, 쿠션

SY-F-801 standard door size
900/1000mmX2100mm

방음도어, 물딩, 쿠션



SY-F-802 standard door size
900/1000mmX2100mm

방음도어, 물딩, 쿠션

SY-F-803 standard door size
1800mmX2100mm

방음도어, 물딩, 쿠션



SY-F-904 standard door size
900/1000mmX2100mm

EGI분체도장, 유리도어/(후판)EGI분체도장



SY-F-905 standard door size
900/1000mmX2100mm

EGI분체도장, 유리도어/(후판)EGI분체도장



SY-F-906 standard door size
900/1000mmX2100mm

EGI분체도장, 유리도어/(후판)EGI분체도장



SY-F-907 standard door size
900/1000mmX2100mm

EGI분체도장, 환기구도어/(후판)EGI분체도장



'력서리한 공간을 위한 최고급 단열도어' sycorning
주택의 가치를 높이는 최고성능 단열도어와 함께 하세요.



SY-I-101
스텐레스발색/(후판)분체도장

standard door size
900/1000mmX2100mm



SY-I-101



SY-I-102



SY-I-103



SY-I-102
스텐레스발색/(후판)분체도장

standard door size
900/1000mmX2100mm



SY-I-103
칼라강판/(후판)분체도장

standard door size
900/1000mmX2100mm



'력서리한 공간을 위한 최고급 단열도어' sycorning
주택의 가치를 높이는 최고성능 단열도어와 함께 하세요.



SY-I-104

칼라강판/(후판)분체도장

standard door size
900/1000mmX2100mm



SY-I-105

칼라강판/(후판)분체도장

standard door size
900/1000mmX2100mm



SY-I-104



SY-I-105



SY-I-106



SY-I-107



SY-I-106

칼라강판/(후판)분체도장

standard door size
900/1000mmX2100mm



SY-I-107

칼라강판/(후판)분체도장

standard door size
900/1000mmX2100mm

본 카탈로그는 인쇄물이므로 실제 제품의 칼라와 동일하지 않을 수 있습니다.




'럭셔리한 공간을 위한 최고급 단열도어' **sycorning**
주택의 가치를 높이는 최고성능 단열도어와 함께 하세요.



SY-I-108 standard door size
900/1000mmX2100mm
스텐레스, 칼라강판/(후판)분체도장



SY-I-109 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판/(후판)분체도장



SY-I-108



SY-I-109



SY-I-110



SY-I-111



SY-I-110 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판/(후판)분체도장



SY-I-111 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판/(후판)분체도장

본 카탈로그는 인쇄물이므로 실제 제품의 칼라와 동일하지 않을 수 있습니다.



'력서리한 공간을 위한 최고급 단열도어' sycorning
주택의 가치를 높이는 최고성능 단열도어와 함께 하세요.



SY-I-112



SY-I-113



SY-I-112 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판/(후판)분체도장



SY-I-113 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판/(후판)분체도장



SY-I-114 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판/(후판)분체도장



SY-I-115 standard door size
900/1000mmX2100mm
칼라강판/(후판)분체도장




SY-I-114



SY-I-115

MODEL NO.
SY-I-101



Ⓐ 좌측 설계도

Ⓑ 우측 설계도

Ⓒ 하부 설계도




문두께	도어종류	단열값	결로성능
40T	단열	1.65	
46T	3면2단	일반	
48T	3면2단 단열	1.59	2지역
52T	3면2단 단열	1.41	
60T	3면2단 단열	1.16	2지역, 주공


방화문 부속품




방화문 입면 상세도



방화문 수직 단면 상세도



방화문 수평 단면 상세도





표준 철재 방화문



프레임 단면도







COLOR SAMPLE

